



Municipalidad de Guácimo



Guácimo
Conecta con lo natural



* MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO *

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 56-2025

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CINCUENTA Y SEIS, DOS MIL VEINTICINCO
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO
TRECE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTICINCO A LAS QUINCE,
HORAS TREINTA MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES
DEL SALON DE SESIONES MUNICIPALES
DIRECTORIO

Regidores Propietarios

Blanca Rosa Mejía Medina
Maricel Elizondo Zúñiga
Kimberly Corrales Camacho
Nelson Lobo Rodríguez
Saaed Calderón Hernández – Preside

Regidores Suplentes

Patricia Donaldson Dixon (supl)
Sonia Isabel Elizondo Jiménez
Saida Sáenz López
José Alberto León Cerdas
José Andrés Jirón Jirón (supl)
Eddy Arturo Vargas Bustamante

Síndicos Propietarios

Marisela García Torres
Walter Cambronero Salazar

Síndicos Suplentes

Myriam Guzmán Gamboa (supl)
Juan Carlos Rivera Arrieta (supl)
Melissa Magret Muñoz Espinoza (supl)

Funcionarios.

Beatriz Mora Valverde – Alcaldesa*
Abigail Ruiz Lépez – Secretaria

Ausentes:

Regidores: Francisco Garro Carmona, Jairo Alonso Barrantes Aguilar, Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves

Síndicos: Geovany Josué Calderón Mora, Sonia Araya Badilla, Isaac Andrees Trejos Sandi, Tarcisio Villalobos Villalobos.

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con la siguiente orden del día:

- I. Lectura, aprobación orden del día
- II. Juramentaciones
- III. Oración
- IV. Atención a Funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

En ausencia del Reg. Francisco Garro Carmona – Presidente Municipal, procede a ascender la Reg. Patricia Donaldson Dixon y de conformidad al Artículo 33 del Código Municipal es sustituido por el Vicepresidente Reg. Saaed Calderón Hernández. -----

Se da lectura a justificación de ausencia a la sesión ordinaria del **Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves**, por lo tanto, el Vicepresidente Municipal - Reg. Saaed Calderón Hernández, **en ausencia del Regidor Propietario procede a ascender al Regidor Suplente - Sr. José Andrés Jirón Jirón.**

CAPÍTULO I. LECTURA, APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. -----

El Vicepresidente Municipal - Reg. Saaed Calderón Hernández, inicia la sesión solicitando a la Secretaria del Concejo Municipal - Srta. Abigail Ruiz Lépiz, proceder a la lectura del orden del día. -----

ARTÍCULO N° 01. En uso de la palabra la Secretaria del Concejo Municipal– Srta. Abigail Ruiz Lépiz, procede a la lectura del orden del día, mismo que ha sido elaborado por El Vicepresidente Municipal - Reg. Saaed Calderón Hernández, para atender la sesión del día de hoy 01-07-2025, dice: -----

CAPÍTULO	PUNTOS POR TRATAR
I	Lectura, aprobación orden del día
II	Oración
III.	Juramentaciones
IV.	Atención al ICE y - CONAVI, con el propósito de poder brindar un informe técnico detallado sobre: Los criterios utilizados para la ubicación de los postes o la coordinación interinstitucional realizada para dicha reubicación o las consideraciones futuras respecto a la ampliación de la vía o la habilitación de una ciclovía.

Sometida a votación el orden del día por el Vicepresidente Municipal - Reg. Saaed Calderón Hernández, resultó aprobada por unanimidad. -----

En uso de la palabra el Reg. Saaed Calderón Hernández - Vicepresidente Municipal dice: Solicito alterar el orden del día para dar espacio al compañero para que sea juramentado. **Los Señores y Señoras Regidores(as) que estén de acuerdo en aprobar la propuesta, sírvase levantar la mano, de forma unánime, en firme, por lo tanto, se acuerda: -----**



Municipalidad de Guácimo



Guácimo
Conecta con lo natural

Pág. 3

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

ACUERDO N° UNO. Este Concejo Municipal por unanimidad **acuerda:** Alterar el orden del día para realizar juramentación a miembro de Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Guácimo. -----
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME. -----

CAPÍTULO II. JURAMENTACIONES. -----

ARTÍCULO N° 02. Al haber sido conocido el nombramiento de la Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Guácimo, mediante el Acuerdo N.º 24 del Acta de la Sesión Ordinaria N° 55-2025, celebrada el 12 de agosto de 2025, el Presidente Municipal – Reg. Saaed Calderón Hernández, de conformidad al artículo 194.- de la Constitución Política, procede a juramentar a las siguientes personas:

Nombre	Cédula
Edwin Aguilar Campos	701850485

Quedan debidamente juramentado. -----

CAPÍTULO III. ORACION: -----

El Concejo Municipal período 2024 – 2028, inicia la sesión pronunciando una oración de gracias e invocando a Dios como guía espiritual en el desempeño de la función de cada uno de los integrantes y personas presentes. Realizada por parte de la Sind. Marisela García Torres -----

CAPÍTULO N° IV. ATENCIÓN AL ICE CON EL PROPÓSITO DE PODER BRINDAR UN INFORME TÉCNICO DETALLADO SOBRE: LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA UBICACIÓN DE LOS POSTES O LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADA PARA DICHA REUBICACIÓN O LAS CONSIDERACIONES FUTURAS RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA O LA HABILITACIÓN DE UNA CICLOVÍA. -----

ARTÍCULO N° 03. En cumplimiento con el Acuerdo N° Uno, de Acta de Extraordinaria N° 50-2025, celebrada el 24 de julio de 2025, se atienden a los presentes. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Bueno, buenas tardes, señores Concejo Municipal, Saaed. Vine acá porque a un compañero nuestro venía en compañía nuestra puesto que queríamos referirnos a la reconstrucción de un sector de la redistribución. Sin embargo, también estoy anuente a cualquier observación o cualquier pregunta relacionada con lo que tenga que ver con redes de distribución eléctrica en el Cantón de Guácimo y nosotros atendemos buen son 2100 entre los 2 cantones, pero anda como en 700 km, la redistribución del cantón de Guácimo. Esta redistribución está conformada por este líneas primarias y líneas secundarias en donde en donde tenemos líneas secundarias



hay alumbrado público, todo el alumbrado está próximo a sufrir un cambio tecnológico no sé si ustedes lo han visto tenemos anteriormente teníamos en luminarias de vapor de sodio, actualmente las estamos cambiando por luminarias de LED, esto es un proyecto que o una que lo tenemos pensado terminar en el término de 2 o 3 años el parque de iluminación del Cantón de Guácimo es bastante grande entre esos 200 km de línea hay postes en su mayoría que tienen lámparas y por lo tanto, el cambio tecnológico va a durar un poquito. Hoy para lo que nos vamos a referir es tiene relación con algunas quejas de algunas personas que tal vez por medio de la Municipalidad han llegado para que nosotros respondamos las razones por las que se está reubicando la línea, primero que todo por la reconstrucción de la red nosotros y hablo del área de desarrollo de redes de distribución eléctrica el compañero no está acá, pero lo estoy representando en este momento para dar explicaciones de en cuanto al diseño, porque el criterio que tenemos o las razones por las cuales se tuvo que mover, digámoslo así, la margen de la que normalmente se construye o de esas razones de mantenimiento. Por lo tanto, el criterio por el cual esa línea fue reubicada es precisamente por un criterio de mantenimiento nosotros hace como 15 días nos reunimos con personal del CONAVI para discutir al margen de los reglamentos de que tiene el CONAVI y la obra pública, si estábamos o no a derecho con respecto a esa infraestructura y ya determinamos que, revisando los documentos de normativos, de construcción de obra pública, estamos a derecho, es decir, la línea está, no tiene que estar a menos de 6 m de la línea central de carretera por lo tanto, la postería está según esta norma, cumpliendo con ese estatuto muchos de esas quejas por medio de una nota que nos llegó a nosotros probablemente se deben a que estén estuvieran obstaculizando alguna salida o algún acueducto, alguna alcantarilla, Etcétera, creemos que nosotros, casi siempre cuando hacemos este tipo de obras, nos aseguramos de que eso no suceda, que no vayamos a obstruir accesos, que los radios de giro de las entradas de los de los vehículos no cumplan con la norma, que no vayamos a obstaculizar la salida de los vehículos de las propiedades, y una vez finalizada esa reunión, llegamos a un par de acuerdos en los que les indicamos a la gente del del CONAVI, perdón que sí, que si hubiera alguno en especial que nos hicieran un inventario de lo que podría estar fuera de norma y todavía no hemos recibido esa petición, puesto que yo no tengo, no nos ha llegado ningún ninguna lista de postería que pudiéramos tuviéramos que remover. Si fuera del caso y aun así si no nos llegará esa lista, nosotros estamos anuentes al recibir cualquier queja de algún vecino en particular o cualquier comunidad a la margen de esa red para revisar el caso, únicamente que sí estaríamos moviendo la postería en la línea que actualmente se encuentra paralela a la vía pública, es decir, no podríamos correrla más para atrás ni más para adelante, primero que todo porque estaríamos incumpliendo y para atrás, porque no conseguiríamos el objetivo que es el de mantenimiento para explicar un poco por las razones por las cuales es llegamos a esa conclusión es porque uno de los costos mayores que tiene el mantenimiento de la de una red de distribución eléctrica son es el descuaje de la línea, es decir, la limpieza de ramas y árboles, etcétera. El haberlo movido de ahí y, dicho sea de paso, hay un tramo que hay entre Río Jiménez y carambola la entrada de Carambola ya había sufrido una reubicación



Pág. 5

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

y tiene alrededor de más o menos 7 años de estar en ese lugar con eso hemos conseguido que el mantenimiento se reduzca casi en un 50%. el mantenimiento hablo de la limpieza de la de la de la líneas eléctricas; por lo tanto, eso nos reduce en costos la mitad de lo que cuesta un actualmente la limpieza para que tenga una idea la limpieza de línea cuesta alrededor de 800 colones del metro lineal nosotros tenemos algunas este servicios los tenemos tercerizados, otro los hacemos directamente, pero eso cuesta y esta red tiene, por ejemplo, esta línea tiene 111 proyección de más o menos 15 km de red. Por lo tanto, este se dará cuenta de que es oneroso un mantenimiento anual, con eso nos estamos ganando casi que una pasada por año y eso implica reducir en 50% sus costos. -----

Lo otro es que con eso conseguimos también que el alumbrado sea un poco más eficaz o más eficiente, puesto que al tener un acercamiento más hacia la vía pública podemos, podemos obtener mayor iluminación; en resumen, esas son las razones por las que nosotros, y a criterio técnico, decidimos, pues removerla hacia esa hacia esa margen. entonces, como les repito, estamos anuentes a escuchar cualquier específicamente verdad y ojalá con detalle de cuál Poste exactamente es el que pudiera estar obstaculizando en estos términos a la comunidad, porque lo que queremos al final de cuentas es más bien traer este comodidad a la Comunidad en lo que en lo que alumbrado público y suministro eléctrico se refiere, así que no sé si hay alguna pregunta o podemos acordar algo acá para que revisemos cada uno de los casos que tengan, en especial, como le repito la gente del COSEVI y quedó enviarnos esa lista, no la hemos obtenido, es 111, revisión técnica que iba a hacer colaborador de ellos en los que por lo menos en la parte técnica, como le repetía si dentro de sus normas había algo que nosotros estuviéramos infringiendo ellos nos lo iban a pasar. Cuando Mauricio Mata mi colega me dijo que no podía venir acá porque tenía otro compromiso, yo me decidí venir acá con esa consigna de tratar de llevar las inquietudes o las quejas directamente que ustedes tuvieran para que el área de desarrollo pudiera valorar la posibilidad de moverlo en esa línea y esa condición, técnicamente lo que estamos hablando es que si la línea ya tiene un retiro de la carretera, sería en esa, en esa misma línea, paralelamente no podemos mover, si pudieran hacernos saber puntualmente de cuáles puntos se trata con mucho eso los podríamos ventilar. -----

Creo que esto es todo, no sé si tienen alguna, no solamente como le repito de la línea, sino cualquier cosa que tenga que ver con redes de distribución eléctrica. Muchas gracias. -----

En uso de la palabra el Reg. Saaed Calderón Hernández - Vicepresidente Municipal dice: Gracias, don Joaquín. Consulta esta línea nueva este posteo nuevo es para reforzar el servicio de energía al distrito de Río Jiménez, me imagino que van a desmantelar la línea antigua para que quede funcionando la nueva y esta nueva va a llevar algún refuerzo, va a llevar un mayor calibre, podemos pensar en poder gestionar, publicitar la zona de Río Jiménez para capacidades mayores de carga para empresas más industrializadas. -----



En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Dicho sea de paso esta reconstrucción cambia el tamaño de postería porque mucha de la postería que se tenía era de 13 y hasta 10 y 12 metros y con esto estamos consiguiendo que se cambia 15 metros y que ya eso nos eleva un poco la altura y va a haber mejor condición de alumbrado, vamos a elevar el diámetro del conductor y por lo tanto la capacidad va a ser superior y va a tener la posibilidad cualquier industria a la margen de esa vía y más allá poder instalarse sin ningún problema para operar independientemente de la capacidad, las redes de distribución nuestras tienen un diámetro máximo en calibre de 394 MCM, por lo tanto tiene la capacidad de duplicar o triplicar lo que actualmente está consumiendo el Cantón de Guácimo que anda alrededor de 8 a 9 megavatios de potencia y por lo tanto esos diámetros difícilmente se van a agotar. La planificación nuestra en cuanto a redes de distribución tiene un horizonte en líneas de distribución de 6 años y por lo tanto muchas de las obras de este tipo son planeadas con un horizonte de 6 años y ay en el área mayor que son subestaciones tienen un horizonte de 20 años, por lo tanto, si una subestación como Levi se agotara que es la que depende Guácimo ellos ya tienen una planificación de 20 años para ver si se amplía o se construye otra y por lo tanto el País tiene garantía en cuanto al suministro de electricidad, está en particular va a mejorar el diámetro y con eso va a tener mayor capacidad. -----

En uso de la palabra el Reg. Saaed Calderón Hernández - Vicepresidente Municipal dice: ¿Entonces quedaría con un calibre 294 MCM? -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: 394. -----

En uso de la palabra el Reg. Saaed Calderón Hernández - Vicepresidente Municipal dice: Pasamos de 3 ceros a un cero, es bastante la diferencia y para comentarles un poquito la idea de aumentar el calibre del aluminio conductor es para darle mayor carga para poder generar el día de mañana si hubiese alguna empresa interesada en esa zona como lo es Río Jiménez por sus grandes llanuras y espacio y buena ubicación sería un candidato para que las empresas industriales inviertan menos en un servicio de mejoramiento de energía porque ya el ICE está haciendo previamente la inversión, entonces todos los postes llevarían alumbrado público. ----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Los que tuvieran red secundaria porque está la línea primaria que es la que se va a mejorar para poder nosotros pasar de esa atención de trabajo a como el de las casas hay que transformarlo y llevarlo a un pentagrama de distribución para las casas y donde haya ese tipo de red ahí sí va a haber una lámpara, pero en donde no haya esa línea secundaria definitivamente no se va a poder poner una lámpara o a no ser que extendamos esa red; pero la mayoría tienen lámpara y si hubiera también alguna lugar especial como un cruce de calle o algún acceso que ustedes creen importante



Pág. 7

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

que se debe alumbrar nosotros lo podemos considerar y probablemente llevar con otro medio energía ahí para este instalar una lámpara y cabe destacar ahora que ustedes se lo mencionaban la preocupación de que esto realmente fuera una mejora y es que actualmente la agroindustria ya que hay mucha compañía piñera y bananera nos hemos dado cuenta de que han incrementado o piensan incrementar la capacidad de carga y recientemente estuvimos en una industria por allá en donde nos indicaron que ellos piensan duplicar la capacidad de línea aquí en el Cantón de Guácimo en Villafranca, entonces nosotros sí les advertimos de que no hay problema o no hay temor de que se vaya a agotar el diámetro ni la capacidad de entrega de suministro; entonces es un aliciente porque nosotros las redes de distribución las construimos para una vida útil de 30 años y por lo tanto eso es lo que esperamos que esta línea vaya a ofrecernos un servicio de 30 años sin interrupción. -----

En uso de la palabra el Reg. Saaed Calderón Hernández - Vicepresidente Municipal dice: Creo que hay una gran oportunidad que el ICE nos está dando para poder hablar con los vecinos de si hay alguna zona oscura poder intervenir para poder mejorar la iluminación y no sé si ese criterio que usted nos está brindando don Joaquín ya está consolidado o todavía hay oportunidad de hacer algún tipo de consulta a los vecinos que viven en esa zona y ver si podríamos mejorar el tema de iluminación y si ustedes nos dan esa oportunidad la vamos a aprovechar en definitivamente. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Aquí te voy a dar una descripción de lo que es el proyecto, como dije es una reconstrucción de red trifásica que tiene un costo de 694.936.000 mil colones y eso es lo que cuesta la reconstrucción, estamos hablando del tramo en cuestión que es desde Guácimo hasta Río Jiménez y que ese es el costo de esa reconstrucción.

En uso de la palabra el Reg. Saaed Calderón Hernández - Vicepresidente Municipal dice: Esos son los costos del ICE y ya una empresa privada posiblemente esos costos se triplican. -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Buenas tardes, Don Joaquín Montenegro y el compañero Rupert muchas gracias por su asistencia a la convocatoria, usted mencionó que él se puede poner del centro de la calle 6 metros, pero en rutas Nacionales para un visado se están exigiendo 10 metros, y entonces en la 811 que es una ruta Nacional ahí los planos de las propiedades tienen que tener la cerca del centro de la calle 10 metros y entonces si ponemos esos postes a 6 metros nos van a quedar en una eventual ampliación esos postes ahí muy atravesados diría yo, entonces no sé si ustedes toman en cuenta para esa colocación si es ruta Nacional o ruta Cantonal porque en la Cantonal normalmente son 7 metros.

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Eso según lo que nos dice CONAVI es ruta Nacional, que es la 248 y nos estaban



indicando que era 6 metros o por lo menos eso es lo que encontramos en la ley de construcción de carreteras secundarias. -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Me parece y no sé porque no tengo criterio técnico y es simplemente mi opinión, pero sí me parece que en ruta Nacional no debieran de ser 6 metros sino debieran de ser por lo menos 9 metros para que quede 1 metro para construcción de acera o no sé si están pensando en algún momento en una ciclovía, pero sí valdría la pena revisar eso y lo otro que sí quería consultar es con respecto al alumbrado público que es muy importante y ojalá tuviéramos alumbrado público y con iluminación LED en todo el Cantón porque de la oscuridad favorece la delincuencia y tenemos muchas personas que viajan en moto, en bicicleta o en auto, entonces es importante esa sustitución de las luces amarillas por las LED y hacer un inventario que no sé si nos corresponde a nosotros o ustedes normalmente lo hacen de las partes donde son transitadas y son zonas muy oscuras para ver qué posibilidades hay de poner el alumbrado público sobre todo para proteger a las personas que salen de noche de sus trabajos, me comentaba temprano el compañero de Mercedes de que las personas no pueden salir a estudiar porque después de las 6:00 de la tarde los asaltan y es sobre todo por lo mismo porque tenemos pasos peatonales muy oscuros y lugares donde no tenemos el alumbrado público. -----

En uso de la palabra el Reg. Saaed Calderón Hernández - Vicepresidente Municipal dice: Ayer tuvimos una ausencia del compañero, voy a mencionarle el artículo 19 de la Ley 5060 donde dice que la ley aborda la ubicación de los postes de luz en relación con los caminos públicos, indicando que los postes de energía eléctrica y Telégrafos no deben ubicarse a menos del centro de la vía de 6 metros y lo anterior tal a como lo indica el artículo 19 de esta ley, entonces es como referencia y lo otro que me interesa ver es con respecto a varias consultas que me hicieron o bueno prácticamente ustedes aprovecharon las ubicaciones de la postería anterior para mantener esa línea que es lo más práctico, Don Rupert vieras que la información que usted nos está dando consideramos que es de alta importancia y no podemos que los vecinos puedan escuchar, tal vez si usted nos acompaña junto a Joaquín. -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: No sé la fecha de esa ley de la 5060 cuándo fue emitida, pero hago la observación nada más porque está bien a 6 metros cuando el ancho de la calle es de 14, pero si el ancho tiene que ser de 20 me parece que debiera de estar ubicado más a la orilla porque son rutas Nacionales que en una futura ampliación va a ver que correr esos postes porque si no vamos a tener que hacer unas curvas en cada poste porque habla de un mínimo de 6 metros, pero puede ser más y entonces cuando son rutas Nacionales me parece que como la exigencia son 20 metros del ancho a la calle sí podría ubicarse por lo menos a 9 respetando ese metro. -----

En uso de la palabra el Sr. Rupert – Funcionario del ICE, dice: Como lo expuso el ingeniero Joaquín esta nueva reconstrucción de esta red es muy importante y a mí me gusta explicarlo como si fueran tubos de agua para entenderlo más, nosotros



tenemos en Guácimo y Guápiles piñeras que es como un círculo y si a ustedes se les va la corriente por ejemplo en San Luis de Guácimo nosotros respaldamos por detrás cerrando el círculo, pero ese círculo nos faltaba un pedacito que está con tubo muy delgadito y de muchos años que es esa parte que estamos trabajando de Guácimo a Río Jiménez ya que todo lo demás ya está reconstruido de un calibre muy fuerte porque es un tubo muy grueso digamos para que me entiendan, pero esa partecita de ahí de Guácimo a Río Jiménez es como un pequeño embudo que tenemos que nos afecta porque esa línea tiene muchos años reconstruida y está muy fatigada, entonces se trata ahorita de reconstruir eso para completar el círculo y tener un anillo por detrás por si pasa algo tener respaldos ya sea de Guácimo para Guápiles a Cariari o bien sea de Cariari, Guápiles a Guácimo respaldado para que todas las bajuras de Guácimo no tengan ese problema de cuándo se va la corriente y cuando metemos calibre más gruesos lo que estamos garantizando es un mejor este voltaje y eso de que la gente siente que se les baja la corriente con este calibre nuevo totalmente no va a pasar, entonces de eso se trata ese proyecto y aunque es bastante carito pero ahí estamos haciendo toda la inversión para ver si salimos con eso y completar ese círculo que estamos hablando. -----

El asunto de estar más cerca de la calle totalmente de acuerdo porque lo mejor sería más adentro, pero lo que pasa era lo que explicaba el compañero que se nos complica cuando estamos ya adentro por la vegetación y ustedes saben que entre más cerca más vegetación y si la tenemos más a la orilla de calle es mejor para nosotros meter máquinas como grúas que le pudiera llegar rápidamente para hacer vegetación, una avería sería mucho más fácil con máquinas a la orilla de la calle, estamos hablando que estamos de la orilla de la calle a metro y medio más o menos para adentro y que cualquier máquina nos llegaría e igual la iluminación y entonces sería mucho más fácil, se tomó en cuenta también con CONAVI proyecciones a futuro de esa ampliación de calle y hablan de 20 años o quizás más que no hay nada de proyección de aquí a Río Jiménez que diga CONAVI vamos hacer la calle más ancha y todo eso no se tomó; entonces por ahí va el asunto no sé si con eso les contesto un poco. -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Otra consulta aprovechando su visita, en el hipotético caso de que tengamos empresas que vayan a consumir alto voltaje qué posibilidades hay de que ellos puedan invertir en el Cantón y tal vez ahorita no lo tenemos, pero si ellos van a invertir en el Cantón Cuán fácil o cuán difícil es que ellos puedan tener ese alto voltaje que requiere la industria. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Como les repetía en el principio que la capacidad instalada de esta red de distribución se puede triplicar en cuanto a carga tiene y actualmente Guácimo tiene entre 8 y 10 megavatios de potencia de demanda que es lo que ustedes demandan actualmente, esa demanda se puede triplicar con esta nueva red de tal forma que podría podríamos montar 3 veces Guácimo y el calibre no se agota, es decir, el flujo



de energía no se agotaría y eventualmente si eso fuera así y que llegaran a los 30 años y de verdad Guácimo creciera 3 veces nosotros estaríamos viendo alternativas para poder dar suministro a esa otra cantidad y ya sea zona urbana o clientes industriales, ese ejemplo que les ponía es una compañía que está ubicada en Villafranca y que piensa duplicar la capacidad instalada y es decir que piensan poner 2 líneas más de proceso de empacado de piña y ya nos lo advirtieron y nos preguntaron hay algún problema con la capacidad de energía y nosotros les decimos no porque dicho sea de paso el último tramo que nos falta de variar es este último de Guácimo a Río Jiménez y con eso ya estaríamos garantizando como dijo Rupert que es el supervisor de la zona que todo ese anillo del que él hablaba esté en el mismo calibre, por lo tanto aunque esté en condición de respaldo tendríamos la misma garantía de energía que tenemos en una condición normal y en el caso de esta compañía van a pasar de medio megavatio a 2 megavatios que es un crecimiento importante. -----

Cualquier compañía que quisiera instalarse aquí tiene esa posibilidad y como les repito todavía tenemos un margen de 3 veces más de lo que actualmente se demanda y el Cantón de Guácimo es muy grande y es uno de los circuitos que también mayor consume en nuestra subregión, nuestra subregión está constituida por cuatro circuitos importantes entre ellos el cantón de Guácimo y creemos que esto merece inversión porque esto crece diariamente y es uno de los Cantones que mayor está apuntando después de Guápiles el crecimiento en cuanto a demanda de energía.-----

En uso de la palabra la Reg. Blanca Rosa Mejia Medina, dice: Buenas tardes, usted hablaba de que no había ninguna proyección de parte de CONAVI fue que le entendí sino no me equivoco, pero a lo que he estado escuchando supuestamente se cree tener una ciclovía desde aquí de Guácimo hasta Río Jiménez y al dejar esos postes ahí sí se puede hacer la ciclovía u obstruye los postes que están haciendo la capacidad de metro que se necesita para una ciclovía. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Voy a dar mi criterio por lo menos de ingeniero y de lo poco que sé en el área de obra pública y ahora tal vez el compañero este Rupert les va a explicar lo referente a el trabajo que él explicó ahora de mantenimiento, yo creo que no se obstruiría puesto que si estamos hablando de un perfil de carretera tenemos la banda de rodamiento como tal, luego vendrán la zanja o el ducto de drenaje de la vía pública, viene el cordón del caño que es donde creemos que están los postes y después sigue la acera, en diseño de una red pública de carreteras he visto que se ha considerado la ciclovía muchas veces en la misma banda rodamiento o paralelo a la acera y yo diría que todavía le queda un espacio entre el poste que estamos colocando y el margen de las propiedades, por lo tanto creo que no obstaculizaría y ahí fue donde yo hice la consulta cuando vinieron los compañeros de del CONAVI porque hay un experto en Paso Ancho que se dedica a eso y nosotros vamos a hacer la consulta porque no queremos toparnos con esto en próximas ocasiones y que nosotros podamos sin lugar a duda poder gestionar cualquier desarrollo tomando en cuenta de que no vamos a



Municipalidad de Guácimo



Guácimo
Conecta con lo natural

Pág. 11

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

obstaculizar obras como una ciclovía que es muy importante y ese es mi criterio de lo poco que se de infraestructura de carreteras porque mi especialidad son las redes eléctricas, pero sí me explicaron eso que sí hay un diseño que podríamos revisar y que nos los van a trasladar para que nosotros lo tomemos en cuenta y en este caso ellos nos decían está el alcantarillado, está el cordón del caño que es donde va el poste, viene la acera y podría acomodarse ahí la cera o la ciclovía y posteriormente la acera y habría que ver ese diseño, pero sí hay posibilidades claro que sí y esperamos no obstaculizarlo y si hubieran casos en donde definitivamente habría que mover para nosotros es más fácil mover un poste que tal vez mover una cosa, pero si son casos excepcionales lo podríamos mover y estoy hablando del centro de una población como San Luis y que quedara qué sé yo en el parque y resulta ser que se volvió un cuello botella y nosotros un poste podríamos moverlo; pero la obra entera como tal ya se nos caería o se nos vendrían esos costos que estamos tratando de rebajar se nos volverían a duplicar. -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Es muy importante hacer esa revisión porque dentro de nuestros planes y dentro de los proyectos que existen es hacer una ciclovía Guácimo a Río Jiménez, entonces sería importante tomar en cuenta eso e incluso estamos pensando también de Guácimo hacia el Edén o Jiménez también y es un proyecto que incluso también lo tiene JAPDEVA y no sé si CONAVI lo desconoce, pero es importante que eso lo consideren porque si no nos va a quedar la postería ahí en medio de la ciclovía y pueden suceder accidentes y demás y entonces eso es importante revisarlo, la otra pregunta que iba a hacer la verdad que se me olvidó y entonces ya ahorita me acuerdo. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Para aclarar esa parte porque en otras Municipalidades ha acudido en el asesoramiento a la hora de por ejemplo establecer un bulevar se acercan a nosotros para pedir asesoría en cuanto al alumbrado de ese bulevar, entonces nosotros le damos la asesoría y creo que es política de Gobierno que esa asesoría forme parte del mismo desarrollo de la Comunidad y habría que verlo cómo es que se maneja, pero creo que el costo es mínimo o no hay costo de asesoramiento y entonces nosotros ponemos el criterio y decimos depende de la cantidad de inversión que haya se puede hasta hacer subterráneo, pero lo que pasa es que una línea subterránea cuatriplica casi el costo de una aérea y por lo tanto si hay dinero para hacerlo se puede hacer subterráneo y sobre todo en las zonas urbanas que están tratando de que eso sea así para despejar el paisaje y entonces se acercan a nosotros para que les asesoremos al respecto. Con esta obra que ustedes tienen pensado preguntamos y no había ningún proyecto y les dijimos si nos podrían mostrar algún plano de distribución para ver si realmente vamos a obstaculizar la obra y nos dijeron que no estaba en concreto, pero sí estaba pensado como una posibilidad en los próximos años, sin embargo igualmente teniendo ya ustedes el proyecto en mano podríamos revisar esa esa línea nuevamente y ver qué posibilidades tenemos de mover uno que otra poste o como les decía hasta pensar en línea subterráneas. -----



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Considero que si es importante revisarlo, yo no sé si quién es representa al ICE aquí en el Comité Cantonal de Coordinación Institucional del CCCI que se reúnen una vez al mes, pero sí sería bueno con ese representante que lo coordine con la señora Alcaldesa porque es un proyecto y no es a muy largo plazo y yo creo que ese proyecto es a mediano plazo como a 5 años y la otra pregunta es cuál es el criterio para el alumbrado público porque hay partes donde lo mencionaba anteriormente muy oscuras que son zonas un poco solitarias y oscuras y viaja mucha gente de noche, por ejemplo en el sector aquí de Guácimo hacia el Hogar ya después de las 7:00 de la noche viaja mucha gente y muchos de ellos peatones que no sabe caminar por la por la carretera sino que caminan al lado derecho y con vestimenta negra para variar y no llevan ninguna y hay partes muy oscuras e imagínese que de aquí al hogar son 4 km y de aquí a Río Jiménez hay mucho más porque hay trayecto mayor, pero si hay zonas muy oscuras y no sé cuál es el criterio que ustedes toman en cuenta para poder instalar alumbrado público para conocerlo solamente. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Estoy dándole seguimiento a la nota que envió CONAVI la DRHA-02-2025-0303 y textualmente dice lo siguiente que es algo que nos llama la atención, consecuentemente con lo anterior descrito y tal como lo muestra la imagen uno en donde por cierto aparece el compañero Mata en la visita del día 30 de Julio de este año se realiza la visita en conjunto con el ICE a fin de exponer la situación presentada y en la cual se indicó que algunos de los postes en estudio limitan la capacidad de realizar futuras obras correspondientes a conservación tales como la elaboración de Espaldones, cunetas, caños, entre otros, así como representan un riesgo para los usuarios de la ruta al estar en una ubicación muy próxima a la superficie de ruedo. Y por lo cual los funcionarios del ICE indicaron que se tomarán las medidas correspondientes a fin de subsanar la situación descrita y continuar con la instalación de los postes de forma segura. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: En esa oportunidad nosotros pedimos precisamente que cuáles eran puntualmente los postes que podrían estar obstaculizando esa infraestructura y estamos a la espera de esa de ese informe. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Según la nota dicen que ya tienen el informe y de hecho hacen mención en la carta de que es el número YRSSA-401-2025 y le acabo de preguntar a la señorita si de casualidad en el mismo correo de dónde venía la nota venía junto el informe, pero solamente enviaron una carta y entonces lo que podemos es coordinar don Rupert y Don Joaquín desde este Concejo acordar al CONAVI que lo más pronto posible nos haga llegar ese informe y obviamente que les remitan a ustedes la copia y que ustedes confirmen de que ya la tienen. -----



Municipalidad de Guácimo



Guácimo
Conecta con lo natural

Pág. 13

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Creo que ya vi la nota y ahí viene el adjunto. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Si ya ustedes tienen el adjunto, entonces más bien sería que nos envíen copia a nosotros porque en el correo que nos enviaron a nosotros no lo enviaron y seguramente porque no somos la parte técnica y es lógico porque este informe realmente a quien le compete es propiamente a los Ejecutores del proyecto como tal que son ustedes, pero sí lo que queríamos es darle seguimiento a eso y entendemos que eso es un retraso enorme para el desarrollo del proyecto y ni hablar de costos, pero esto es una serie de muchas denuncias que han presentado los vecinos y han generado cierta presión sobre CONAVI y esas denuncias han llegado acá y por eso es que tratamos de convocarlos a ustedes este día y lo mejor sería es si ustedes están de acuerdo volver a reunirnos en un tiempo de un mes con ustedes mismos para que nos den otro informe del avance de si lograron subsanar estas recomendaciones que está solicitando CONAVI. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: De acuerdo, más bien voy a conversarlo con Mauricio mata porque ya tendríamos que hacer otra visita de campo para revisar los puntos y cuáles son los que hay que correr, actualmente la obra está alrededor de un 15% de avance y por lo tanto tal vez encontramos oportunidad de mejora para hacer esas modificaciones tomando en cuenta lo que indiqué al inicio y para contestarle al caballero Don Alfonso el criterio que tenemos es que deben existir líneas secundarias y no solo las primarias.

En uso de la palabra el Sr. Rupert – Funcionario del ICE, dice: Hemos tratado de ayudar en esto, pero nos afecta también el vandalismo porque cuando no hay casas y ponemos acometida y lámparas al no haber casas, yo tuve una experiencia en donde pusimos las lámparas y duraron apenas 8 días ya que cuando llegamos no había lámparas y acordemos que una es lampara led es muy cara porque andan como en 160 o 150 mil colones y ya a la 1:00 de la mañana nadie la ve y nada más llega alguien ahí no se sabe quién y se fue la lámpara e incluso se vuelan el cable que es la acometido o el cable que ustedes conocen como el triple de 2 que se usa en las casas y entonces es muy tentador para el vandalismo y esa partecita si nos a afecta bastante. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Y en cuanto a alguna este petición de alumbrado público a nosotros nos las pueden hacer llegar por medio de nuestro enlace aquí con la Municipalidad y que dicho sea de paso creo que es el jefe de la Agencia de Guácimo y nos pueden hacer llegar cualquier petición para revisarla y si fuera el caso ver qué posibilidades hay de alumbrado. -----



Pág. 14

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Que en esa visita que ellos vayan a realizar talvez algún compañero del Conejo o algún funcionario de la Municipalidad los acompañen ya que es muy importante. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: ¿Para cuándo sería? -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: No se ellos cuando van a ir hacer la visita. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Al ICE hay que darle tiempo para que se acomoden porque esas decisiones tienen que pasar por varias oficinas. -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Que ellos nos informen y entonces se puede coordinar a través de la administración ya sea para que algún compañero Regidor o alguien de la administración los acompañe en esa visita de campo. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Que inviten a algunos de los regidores para que los acompañen o alguien del SIOP, más bien como es una ruta Nacional tendríamos nosotros hay muy poca participación, pero me parece que entre los 2 entes como lo es el ICE como CONAVI me parece que ya tienen muy buena comunicación y si alguno quisiera participar yo no le veo ningún inconveniente y si le parece más bien sugeriría que nos veamos aquí otra vez dentro de un mes para ver si ustedes ya han procedido a subsanar esto y volver a gestionar con CONAVI que nos notifiquen si ya ustedes tuvieron un informe o bueno usted me dice que ya lo tienen en el correo. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Sí, correcto, con mucho gusto aquí estaremos. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Me preguntan que en cuánto tiempo estiman ustedes concluir con el proyecto, pero me parece que está tentativo ahora con la atención de este informe.

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Obviamente esto va a crear un retraso porque tenemos que revisar cuántos puntos son los que hay que corregir y en función de eso hay que trasladarlo porque nosotros no lo construimos directamente sino que es un tercero el que está construyéndola y si es interno de la institución, pero hay que trasladarle esas mejoras y atrasaría un poco el proyecto y se espera que esas obras se terminarán en este año, sin embargo si tienen atrasos hay que considerar el incierto. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Compañeros están de acuerdo que nos veamos dentro de un mes.



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Pero antes sí es importante que ellos tengan Información del proyecto de la ciclovía para que ellos tomen una decisión DE si corren o no corren y para ver si ese proyecto va o no va porque sí es importante que tal vez la Alcaldía les informe cuál es el estatus de ese proyecto y para cuando se estima tener porque CONAVI les dijo que no habían obras, pero nosotros sí tenemos pendiente ese tema de la ciclovía y es información que es muy valiosa para ellos también. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: ¿Cómo lo haríamos Don Alfonso? quién nos puede dar la información de la ciclovía. -----

En uso de la palabra el Reg. Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Yo creo que es la administración porque ese tema lo está manejando FEMUCARIBE creo.

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Entonces podríamos tomar 2 acuerdos, uno solicitarle a la administración que nos envíe toda la información y que se traslade al ICE para su contemplación a la hora de poder mover los postes, y la otra es si están de acuerdo don Joaquín y Don Rupert vernos aquí un mes para volver a tocar ahí rápidamente el avance de este proyecto que sería más o menos si están de acuerdo para el 16 de septiembre o bueno son fechas muy cercanas a feriados. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Más para adelante tal vez. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Y está la Expo también. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Está el cantonato por allá, está el asueto y si nos pone a movernos. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Al finales de setiembre sería el último día el 30. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Esperaríamos la convocatoria. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Se la vamos a hacer llegar exactamente, los que estén de acuerdo el 30 de setiembre en la sesión ordinaria un espacio de atención al público poder invitar a los funcionarios del ICE y hacerle llegar el acuerdo para la invitación. **Los que estén de acuerdo que levanten la mano, acuerdo en firme debidamente aprobado.** -----



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

ACUERDO N° UNO. Habiendo atendido a funcionarios del ICE, considerando la importancia de mantenerse informados sobre los trabajos que se encuentran realizando sobre la Ruta Nacional 248, este Concejo Municipal por unanimidad **acuerda:** Comunicarle al Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE, que este Órgano Colegiado brinda audiencia para la sesión ordinaria del 30 de setiembre de 2025, a partir de las 3:30 pm en la sala de sesiones de esta Municipalidad, con el fin de brindar avance del Proyecto que se encuentran realizando en el trayecto de Guácimo a Río Jiménez sobre la Ruta Nacional 248. -----
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: El otro de acuerdo es solicitar a la administración el avance o algún proyecto que esté desarrollando la Federación para el proyecto o el perfil de proyecto de la ciclovía en la ruta 248 Guácimo a Río Jiménez para que nos trasladen esa información para remitirla al ICE a través de la Secretaria, para mantenerlos informados. **Los que estén de acuerdo que levanten la mano, acuerdo en firme debidamente aprobado.** -----

ACUERDO N° DOS. Habiendo atendido a funcionarios del ICE, considerando la importancia de mantenerse informados sobre los trabajos que se encuentran realizando sobre la Ruta Nacional 248, Este Concejo Municipal por unanimidad **acuerda:** Solicitarle a la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, interponer sus buenos oficios a fin de brindar información a este Órgano Colegiado si tiene algún avance o proyecto que esté desarrollando la Federación Municipal del Caribe Costarricense y Asociado FEMUCARIBE para el proyecto o el perfil de proyecto de la ciclovía en la Ruta Nacional 248 Guácimo - Río Jiménez, esto con fin de hacer llegar la información al ICE para su debido conocimiento. -----
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME. -----

En uso de la palabra el Sr. Joaquín Montenegro - Coordinador del Área de mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica de la Supervisión de Guápiles - ICE; dice: Muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Ahí les haremos llegar si Dios lo permite la invitación, que esté muy bien. -----

ARTÍCULO N° 04. En uso de la palabra la Reg. Blanca Rosa Mejia Medina, dice: Buenas tardes, compañeros, es para hacerles una invitación que nos acompañen este domingo a un domingo familiar Afrocaribeño que lo vamos a celebrar a partir de la 1:00 de la tarde, van a haber emprendedores, grupos artísticos del Afro Caribeño y venta de comidas y todos los que nos gusten acompañar tanto los regidores, síndicos, concejales y una invitación general para el pueblo Guacimeño que se acerquen al



Pág. 17

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 56-2025 DE FECHA: 13-08-2025.

parque de Guácimo el día domingo 17 a partir de la una y nos acompañen a celebrar este domingo familiar Afro caribeño, la Comisión de Cultura los está invitando para que nos acompañen. -----

En uso de la palabra el Vicepresidente Municipal –Reg. Saaed Calderón Hernández, dice: Esto es en el parque Central de Guácimo a la 1:00 de la tarde, están invitados y muchas gracias, señores. -----

Concluye la sesión el Vicepresidente Municipal - Reg. Saaed Calderón Hernández, siendo las dieciséis horas con veintisiete minutos. -----

Reg. Saaed Calderón Hernández
Vicepresidente

Abigail Ruiz Lépiz
Secretaria